

bremono 

RADIATEURS DE SALLE DE BAINS

GERA/E



Une qualité que vous voyez et sentez





Aisance, confort et esthétique en parfaite harmonie: les radiateurs de salle de bains bremono chauffent la salle de bains et sont parfaits pour sécher rapidement ou préchauffer des serviettes de bains et autres linges.

Le modèle FARO, de construction simple, soudée, bénéficie d'un excellent rapport qualité-prix.

Les formes arrondies typiques chez bremono sont également à la base du design des radiateurs de salle de bains. Les formes légères et élégantes offrent non seulement une excellente fonctionnalité, mais aussi une esthétique particulière

pour toute salle de bains. Par leur diversité des couleurs et des formes, ils s'adaptent à toutes les ambiances d'habitat, qu'elles soient classiques ou modernes, dépouillées ou extravagantes, blanches ou colorées. Les

radiateurs de salle de bains bremono transforment votre salle de bains en une zone de bien-être personnelle.






Les modèles LIMA et SELVA répondent aux plus hautes exigences en matière de design. Chromés ou de couleur RAL au choix, ils sont les bijoux de votre salle de bains. La construction en porte-à-faux du SELVA facilite l'insertion des serviettes.

Les radiateurs de salle de bains bremsa sont non seulement fonctionnels, ils conviennent également parfaitement pour un aménagement personnalisé de votre salle de bains.



Encore plus de place pour votre linge: Avec l'étendoir à linge télescopique STEWI pour GERA, HR et LIMA, vous séchez nettement plus en même temps.



Les vannes spéciales brems et un large choix d'accessoires particuliers complètent l'assortiment et s'adaptent merveilleusement au design des radiateurs. L'ensemble se transforme ainsi en un élément élégant et attractif.

GEBO



STEWI




Polyvalent: purement électrique, seulement à l'eau chaude du chauffage central ou combiné.

GEBO



HRE



HR



Grâce au site de production en Suisse, vos demandes particulières peuvent être réalisées rapidement et soigneusement.

Simplifie un remplacement: un radiateur de salle de bains bremono peut être fabriqué de manière à ce qu'il s'adapte parfaitement aux raccordements de chauffage existants. La salle de bains gagne ainsi une grande esthétique fonctionnelle avec un minimum de travaux de transformation. Un élément électrique en option procure une chaleur agréable, même lorsque le chauffage central est coupé en été.

ANCIEN**NOUVEAU**

La qualité suisse est notre promesse: nous nous engageons depuis 40 ans pour des produits irréprochables, des conseils compétents et le respect des délais.

**Barre chauffante KTX-4**

Cet élément électrique a la même fonction que la MEG-1.0. Il dispose en outre d'une fonction séchage, réglable de 1 à 4 heures. Une utilisation optimale de ses performances est obtenue avec la télécommande DT-IR 1 en supplément. (blanc/chromé)

**Télécommande DT-IR 1**

La télécommande IR livrable en option est le thermostat d'ambiance de la barre chauffante KTX-4. Grâce à ses fonctions programmables, il est possible de planifier au choix tout type de profil journalier de températures. Idéal pour radiateurs sèche-serviettes électriques purs en combinaison avec un chauffage au sol.

**Barre chauffante MEG-1.0**

Cet élément électrique avec sélection de température entre 30 et 60 °C est disponible en blanc ou chromé. Il s'adapte à tous les radiateurs de salle de bains bremono et est très simple à utiliser.


**Barre chauffante BK-95**

Cette robuste barre chauffante dispose des mêmes éléments de commande que la barre chauffante MEG-1.0. L'équipement de chauffage électrique de la BK-95 est intégré dans un robuste carter en acier, accordé au design des radiateurs sèche-serviettes HR, GERA et GEBO.




bremono

Les radiateurs de salle de bains bremono allient merveilleusement fonctionnalité et esthétique. D'une excellente qualité de finition et d'un design élégant, ils confèrent à chaque salle de bains une ambiance unique.



www.bremono.ch



Breitenmoser & Keller AG

Radiateurs, panneaux chauffants, convecteurs

Werkstrasse 2, CH-9542 Münchwilen TG
Tél. 071 969 30 20, fax 071 969 30 21
info@bremono.ch www.bremono.ch

Données techniques des radiateurs sèche-serviettes

HR	Type	Hauteur	Longueur	Puissance Δt , 50K
	840	875	400	311 watts
	850	875	500	383 watts
	860	875	600	456 watts
	875	875	750	566 watts
	1340	1355	400	489 watts
	1350	1355	500	604 watts
	1360	1355	600	717 watts
	1375	1355	750	889 watts
	1840	1835	400	671 watts
	1850	1835	500	828 watts
	1860	1835	600	985 watts
1875	1835	750	1221 watts	

GERA	Type	Hauteur	Longueur	Puissance Δt , 50K
	840	886	400	293 watts
	850	886	500	365 watts
	860	886	600	438 watts
	875	886	750	548 watts
	1340	1366	400	471 watts
	1350	1366	500	586 watts
	1360	1366	600	699 watts
	1375	1366	750	871 watts
	1840	1846	400	653 watts
	1850	1846	500	810 watts
	1860	1846	600	967 watts
1875	1846	750	1203 watts	

GEBO	Type	Hauteur	Longueur	Puissance Δt , 50K
	840	886	400	293 watts
	850	886	500	365 watts
	860	886	600	438 watts
	875	886	750	548 watts
	1340	1366	400	471 watts
	1350	1366	500	586 watts
	1360	1366	600	699 watts
	1375	1366	750	871 watts
	1840	1846	400	653 watts
	1850	1846	500	810 watts
	1860	1846	600	967 watts
1875	1846	750	1203 watts	

LIMA	Type	Hauteur	Longueur	Puissance Δt , 50K
	751	739	510	419 watts
	761	739	610	511 watts
	776	739	760	650 watts
	1251	1207	510	671 watts
	1261	1207	610	809 watts
	1276	1207	760	1015 watts
	1451	1481	510	828 watts
	1461	1481	610	989 watts
	1476	1481	760	1230 watts
	1751	1792	510	1017 watts
	1761	1792	610	1202 watts
1776	1792	760	1480 watts	

SELVA	Type	Hauteur	Longueur	Puissance Δt , 50K
	851	856	510	394 watts
	861	856	610	480 watts
	1251	1207	510	572 watts
	1261	1207	610	689 watts
	1451	1402	510	646 watts
	1461	1402	610	780 watts
	1751	1792	510	814 watts
1761	1792	610	962 watts	

FARO	Type	Hauteur	Longueur	Puissance Δt , 50K
	750	767	500	396 watts
	760	767	600	463 watts
	1150	1194	500	592 watts
	1160	1194	600	700 watts
	1550	1506	500	733 watts
	1560	1506	600	858 watts
	1850	1817	500	909 watts
1860	1817	600	1067 watts	